



MAT Á SJÚKLINGI	Dags.						Dags.						Dags.						Dags.						
	Kl.	02	06	10	14	18	22	02	06	10	14	18	22	02	06	10	14	18	22	02	06	10	14	18	22
Verkur í hvíld (0–10)																									
Verkur við djúþöndun/hreyfingu (0–10)																									
Meðvitund sjúklings (sjá kvarða)																									
Öndun (tíðni/SaO ₂)																									
Ógleði (J/N); Þörf á lyfjameðferð (M)																									
Kláði (J/N); Þörf á lyfjameðferð (M)																									
Önnur sterk verkjalyf (J/N)																									
BEYGLur (NSAIDs) (J/N)																									

Síðreyppi (CONT) ☐ Bólusar (PCA ONLY) ☐ Síðreyppi og bólusar (BOTH) ☐																									
Styrkur morfíns (CONCENTRATION): 1 mg/ml																									
Hraði síðreypis (RATE): mg/klst.																									
Hleðsluskammtur (LOADING DOSE): mg																									
Bólussskammtur (PCA DOSE): mg																									
Biðtími (PCA LOCKOUT): mín.																									
Hámarks magn á 4 klst. (4 HOUR LIMIT): mg																									
Magn morfíns sett upp (TOTAL AMOUNT): mg																									
Heildarmagn morfíns fengið/24 klst. (SHIFT): mg																									
Skammtar gefið/beðið/24 klst. (PCA DEL/DEM):																									
FANGAMARK læknis																									
FANGAMARK hjúkrunarfræðings																									

Mat á styrk verkja (0–10)	Enginn verkur 012345678910 VægurTalsverðurMikillMjög mikill Gæti ekki verið verri	Meðvitund 0 = Vakandi 1 = Syfjaður en auðvelt að vekja 2 = Sljór en hægt að vekja 3 = Erfitt að vekja S = Sofandi
----------------------------------	---	---

Þegar meðferð líkur Dags. _____ Mat sjúklings á fenginni meðferð 0 = Mjög ánægð(ur) 1 = Frekar ánægð(ur) 2 = Óánægð(ur) 3 = Mjög óánægð(ur) Afrit skilist til ritara svæfingadeilda	Ástæður ☐ Meðferð lokið ☐ Meðferð ófullnægjandi ☐ Öndunarslæving ☐ Ógleði ☐ Kláði ☐ Ósk sjúklings ☐ Ósk læknis á deild ☐ Mors (ótengt verkjalyfjameðferð) ☐ Tæknileg vandamál ☐ Æðaleggur fjarlægður ☐ Annað (hvað) _____
---	--



LANDSPÍTALI
HÁSKÓLASJÚKRAHÚS

Eftirlit við morfín síðreyppi/
PCA verkjameðferð:
Fullorðnir og börn >50 kg

Persónuatriði sjúklings

(Munið límmiða á afrit)