

Takmörkuð meðferð

Ábyrgur sérfræðingur

Framkvæmd

Daas.

KL.

Fyrirmæli vegna brennslu og gáttatífs

Læknir

Beiðni
útf. dags.

Fanga-

*Framkv.
dags.*

Fanga-
mark

Blóðhagur, Na, K, Kreatinin, Glúkosa

INR ef sj. er á Kóvar

Bas- próf, flokkun, er flokkaður ☐

Híartalínurit

Hjartaómun post brennsla. Beiðni send á innskriftardegi

Rtg. pulm fyrir aðgerð

Sambykkisblað fyrir aðgerð undirritað

Vökvagjöf í bláæð

Lyfjagjöf samkvæmt THERAPY

Sjúklingur fastar frá miðnætti, kvöldið fyrir aðgerðardag

Svarblað fyrir svæfingu og deyfingu

Panta innskrift hjá svæfingalækni

Svar úr MRI

Svar úr vélindaómun

Post brennsla v/gáttatífs

Gefa kl. 18

Er í therapy, ef sjúklingur er < 60 kg. Inj. Klexan 40 mg. s.c

Er í therapy, ef sjúklingur er ≥ 60 kg. Inj. Klexan 60 mg. s.c

Daginn eftir brennslu v. gáttatífs

EKG

Ef ómskoðun af hjarta sýnir ekki vökva í gollurhúsi gefa:

- T. Pradaxa 150 mg. x 2

- Ef sjúklingur er á T. Multaq þá T. Xarelto 20 mg. x 1