## GÁTLISTI

Persónuatriði sjúklings

L	ANDSPÍTALI Sjúklingar	með heilablóðfall/slag					
Hjúk	runarfræðingur						
Lækı	iir						
Dagi	ır og tími áfalls:						
Dagur komu:		Kl. við komu:					
1.	EFTIRLIT Á DEILD  Blóðsykur og súrefnismettun við inni Blóðþrýstingur, púls og hiti x 1 sinni Glasgow Coma Scale (GCS) a.m.k. 2 ef meðvitund er skert.  Taugaskoðun við komu sbr. Scandinavian	á vakt a.m.k. 3 daga. sinnum á vakt Stroke Scale <i>(SSS)</i> sjá bakhlið.	<ul> <li>Lækka skal líkamshita ef &gt; 37,5 °C t.d. með paracetamól 1 g x 4 po eða pr.</li> <li>Heilablóðþurrð (HBÞ): BÞ fari ekki yfir 220/120.</li> <li>Heilavefsblæðinar (HVB): BÞ fari ekki yfir 190/100.</li> </ul>				
		c vakt á dag.					
3.	RANNSÓKNIR (ef við á)  Fastandi sykur, kólesterol, HDL o Holter Ómun hálsæð/TCD CT angiographia Hypercoagulable uppvinnsla Annað  FRÆÐSLA (upplýsingar) Til sjúklinga Til aðstandanda Fræðslubæklingur Fjölskyldufundur	og TG	HREYFING (Mobilisera skal sjúkling eins fljótt og kostur er)   Fótaferð				
4.	Persantin Ekki NS.	DING ðþynning AID eða blóðflöguhamlandi lyf ng max 30°	7. PVAGLÁT  Pvaglát í lagi  Pvagtregða. Ómun sýnir res þvag > 300 ml  Aftöppun x á sólahring  Inniliggjandi þvagleggur  8. MAT Á ANDLEGRI LÍÐAN OG FÉLAGSLEGUM ÞÁTTUM  Kvíði				
5.	KYNGING/VÖKVAJAFNVÆGI (forðast þ.  Kynningarmat m/vatni (sj. settur upp Fæði *  Inf.: ml/klst. (EK	pi í a.m.k. 45°)	☐ Á meðferð ☐ Depurð ☐ Á meðferð ☐ Félagslegar aðstæður ☐ Mikið álag				

<sup>\*</sup> F = fastandi, má ekki borða; Þ = þykkja vökva; Alm = almennt fæði; DM = sykurskert fæði; M1 - M2 = Maukfæði. **Sjá leiðbeiningar næringaráðgjafa.** \*\* Hjá sjúklingum með skerta kyngingu, eldra fólki og við hjartabilun.



LÖMUN Hægri Dagsetning:									
<u> </u>									
Beggja vegna Upphafsstafir:									
MEÐVITUNDARÁSTAND									
1 = Vakandi 2 = Syfjaður 3 = Svarar bara kalli 4 = Meðvitundarlaus									
TAL									
1 = Eðlilegt tal 2 = Greinileg þvöglumæli 3 = Málstol <i>(erfiðleikar að finna orð eða skil</i> 4 = Segja meira en já og nei <i>(erfiðleikar me</i> 5 = Getur ekkert sagt utan já og nei	•								
ANDLITSLÖMUN									
1 = Engin andlitslömun 2 = Andlitslömun er til staðar									
STYRKUR Í HANDLEGGJUM									
1 = Lyftir eðlilega 2 = Svolítið minnkaður kraftur <i>(olbogi réttu</i> 3 = Meðal kraftminnkun <i>(olbogi boginn)</i> 4 = Getur ekki lyft án stuðnings 5 = Algjör lömun	ır)								
HANDSTYRKUR									
1 = Eðlilegur styrkur 2 = Svolítið minnkaður kraftur <i>(fingur ná inn í lófa)</i> 3 = Meðal <i>(getur ekki hreyft en kemur fingrum ekki inn í lófa)</i> 4 = Algjör lömun									
STYRKUR Í FÓTLEGGJUM									
1 = Eðlilegt 2 = Svolítið minnkaður kraftur <i>(réttir hné)</i> 3 = Meðal <i>(lyftir, en hné er bogið)</i> 4 = Talsverð skerðing <i>(lyftir ekki en hreyfir)</i> 5 = Algjör lömun									
GÖNGUGETA									
1 = Eðlileg 2 = Haltur, en þarf ekki stuðning 3 = Gengur með stuðning 4 = Gengur ekki en setjafnvægi gott 5 = Gengur ekki og lélegt setjafnvægi									
SAMANLÖGÐ STIGUN									