Þvagfæraaðgerðir, Nýru



LANDSPÍTALI
HÁSKÓLASJÚKRAHÚS

Þvagfæra skurðaðgerðir



LANDSPÍTALI
HÁSKÓLASJÚKRAHÚS

Brjóstholsaðgerðir



LANDSPÍTALI
HÁSKÓLASJÚKRAHÚS

Brjóstholsaðgerðir, Lungu



LANDSPÍTALI
HÁSKÓLASJÚKRAHÚS

Nýrnataka speglun



LANDSPÍTALI
HÁSKÓLASJÚKRAHÚS

Gall og botnlangi



LANDSPÍTALI
HÁSKÓLASJÚKRAHÚS

Skjaldkirtill og lyfjabrunnur



LANDSPÍTALI
HÁSKÓLASJÚKRAHÚS

Nissen, Gastric bypass kviðsjá



LANDSPÍTALI
HÁSKÓLASJÚKRAHÚS

Ristilaðgerðir



LANDSPÍTALI
HÁSKÓLASJÚKRAHÚS

Lifur og bris



LANDSPÍTALI
HÁSKÓLASJÚKRAHÚS

Kviðslit



LANDSPÍTALI
HÁSKÓLASJÚKRAHÚS

Vélindaaðgerð



LANDSPÍTALI
HÁSKÓLASJÚKRAHÚS

Nýrnahettutaka



LANDSPÍTALI
HÁSKÓLASJÚKRAHÚS

Undirbúningur húðar fyrir skurðaðgerð

Sturta og klæðnaður sjúklings fyrir aðgerð *(sótthreinsandi/venjuleg sápa)*.

- Fyrir hjartaaðgerðir, æðaaðgerðir, bæklunaraðgerðir, laminectomiur, craniotomiur og uppbyggingu á brjóstum *(flipar og ígræði)* skal sjúklingur fara í klórhexidin sturtu kvöldið fyrir aðgerð og að morgni aðgerðardags og þvo allan líkamann *(líka hár)* með klórhexidinsápu.
- Fyrir allar aðrar aðgerðir skal sjúklingur fara í sturtu að morgni aðgerðardags og skal hann þvo allan líkamann með mildri sápu og hárið með sjampói.
- Fræða skal alla sjúklinga um mikilvægi þess að fara í sturtu og veita þeim sem fara í klórhexidinsturtu skriflegar og munnlegar leiðbeiningar um hvernig skal þvo sér.
- Huga skal sérstaklega að óhreinindum undir nöglum, í nafla og undir forhúð.
- Fyrir aðgerð á kvið og brjóstholi skal hreinsa nafla með klórhexidinspritti.
- Fjarlægja skal alla skartgripi og hreinsa naglalakk.
- Sjúklingur skal þurrka sér með hreinu handklæði og fara í hrein föt eftir sturtuna.
- Sjúklingur skal ekki nota húð-, hár- og snyrtivörur eftir sturtuna.
- Sjúklingar sem eru ekki sjálfbjarga með ADL skulu aðstoðaðir eftir þörfum.
- Spritta skal hendur sjúklings áður en hann fer á skurðstofu.

Fjarlæging hárs á aðgerðasvæði

- Ekki skal fjarlægja hár með það að markmiði að fækka skurðsárasýkingum, aðeins ef hárvöxtur veldur truflun á aðgerðarsvæði eða aðrar ástæður liggja að baki.
- Hár skal almennt ekki fjarlægja inni á skurðstofu.
- Ef nauðsynlegt er að fjarlægja hár skal það gert með rafmagnsklippum með einnota haus, ekki skal raka með rakvél/raksköfu.
- Ef fjarlægja þarf hár skal það gert sem næst aðgerðartíma.

Reglur sýkingavarna LSH 2010.

Leiðbeiningar

Hárvöxt á aðgerðarsvæði skal fjarlægja 5 – 7 cm út frá skurðlínu á alla vegu. Fyrir kviðsjáraðgerðir skal athuga hárvöxt við nafla og efst á pubis svæði ef farið er inn í neðri hluta kviðarhols *(s.s. í botnlanga)*. Tilgangur þess er að ekki þvælist hár í skurðsár og að grip fáist á húð fyrir dúkun sjúklings í aðgerð.

LANDSPÍTALI
HÁSKÓLASJÚKRAHÚS

Opnar hjartaskurðaðgerðir

Fjarlægja hár á skyggðum svæðum + hægri rasskinn eða hægra herðablaði ef sjúklingur er með ígræði í mjöðm



Ef sjúklingur hefur farið í æðahnútaaðgerð þá þarf að fjarlægja allt hár á báðum fótleggjum

LANDSPÍTALI
HÁSKÓLASJÚKRAHÚS