


Greiningar á öndunarfæraveirum (öðrum en inflúensu) á árunum 2017-2023 á veiruhluta SVEID Landspítala

Fjöldi öndunarfærasýna á árunum 2017-2023

Mynd 1 sýnir þá þróun sem hefur orðið í fjölda rannsakaðra öndunarfærasýna á árunum 2017-2023. Athugið að frá árinu 2020 eru undanskilin þau sýni sem eingöngu fóru í SARS-CoV-2 rannsókn (Covid 19).

Heildarfjöldi öndunarfærasýna* á veiruhluta SVEID Landspítala á árunum 2017-2023




*Heildarfjöldi sýna sem fóru í öndunarfæranel

Mynd 1

RS-veira (Respiratory syncytial virus)


Mynd 2 sýnir fjölda jákvæðra greininga á RS-veirum og dreifingu þeirra á árunum 2017-2023 (frá hausti til hausts). Tölurnar eru fjöldi greininga á viku.



Mynd 2

RS-veira (Respiratory syncytial virus)


Mynd 3 sýnir fjölda jákvæðra greininga á RS-veirum á árunum 2017-2023 (frá hausti til hausts).



Mynd 3

hMPV – Human metapneumovirus


Mynd 4 sýnir fjölda jákvæðra hMPV greininga og dreifingu þeirra á árunum 2017-2023 (frá hausti til hausts). Tölurnar eru fjöldi greininga pr. viku.



Mynd 4

hMPV – Human metapneumovirus


Mynd 5 sýnir fjölda jákvæðra hMPV greininga á árunum 2017-2023 (frá hausti til hausts).



Mynd 5

Rhinoveirur


Mynd 6 sýnir fjölda jákvæðra greininga á rhinoveirum á árunum 2017-2023. Rhinoveirur greinast jafnt yfir árið, og því er aðeins sýndur heildarfjöldi en ekki dreifing yfir árið.



Mynd 6

Enteroveirur


Mynd 7 sýnir fjölda jákvæðra greininga á enteroveirum á árunum 2017-2023. Enteroveirur greinast jafnt yfir árið, og því er aðeins sýndur heildarfjöldi en ekki dreifing yfir árið.



Mynd 7

Adenoveirur


Mynd 8 sýnir fjölda jákvæðra greininga á adenoveirum á árunum 2017-2023. Adenoveirur greinast jafnt yfir árið, og því er aðeins sýndur heildarfjöldi en ekki dreifing yfir árið.



Mynd 8

Parainflúensuveirur


Mynd 9 sýnir fjölda jákvæðra greininga á parainflúensuveirum-1, -2 og -3 á árunum 2017-2023. Parainflúensuveirur greinast jafnt yfir árið, og því er aðeins sýndur heildarfjöldi en ekki dreifing yfir árið. Greiningar á parainflúensu 4 hófust í lok júní árið 2023.



Mynd 9

Coronaveirur

Mynd 10 sýnir fjölda jákvæðra greininga á coronaveirum árin 2021-2023. Um er að ræða fjórar algengar coronaveirur; NL63, HKU1, 229E og OC43. Þær greinast jafnt yfir árið og því er aðeins sýndur heildarfjöldi en ekki dreifing yfir árið. Greining þessara veira var í innleiðingarferli fyrri hluta árs 2020, en hófst með reglubundnum um miðbik sama árs. Af þeim sökum eru birt gögn frá byrjun árs 2021.



*Rannsókn fyrir 4 algengum coronaveirum (NL63, HKU1, 229E og OC43)

Mynd 10